





Pensée pour répondre à tous les styles...

Les portails INFINI prennent forme à partir de modules à assembler (*lames de 80 ou 200 mm de large*) pour créer le modèle aui vous ressemble.

Grâce à la personnalisation, choisissez votre style, la forme (rectiligne ou courbée) - contemporain, classique ou traditionnel — Jouez avec les 60 coloris (coloris thermolaqués), les motifs géométriques, les ajouts de vitrages, d'inserts en Alunox®...

Les portails INFINI se déclinent en version portails battants et coulissants. Et pour vos petits espaces, nous proposons des solutions spécifiques : portail battant repliable ou coulissant téléscopique.

SOMMAIRE

LES +
PORTAILS PLEINS — 07
PORTAILS SEMI-AJOURÉS — 27
PORTAILS CLAIRE-VOIE — 47
PORTAILS AJOURÉS — 49



QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Montants et traverses de 4 à 7 chambres.
- Assemblage par tenons et mortaises et visserie inox.
- Jusqu'à 8 m en version coulissante.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Relevage de pente pour accès de la propriété en pente
- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture iusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré, vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99.99% des cas!



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ESTHÉTISME


- Une ligne épurée avec traverses et montants lisses et affleurants.
- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 10 couleurs préférentielles (page 4).
- 50 couleurs complémentaires et votre couleur sur mesure (page 5)
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustras et portes d'entrée coordonnés.

LES TYPES D'OUVERTURES

Au-delà de l'aspect esthétique, les options d'ouverture proposées, permettent de trouver des solutions pour chaque projet, quelles que soient les contraintes de votre environnement : petits terrains, entrée en pente...




LA SOLUTION LA PLUS COURANTE



BATTANT


Couramment utilisée en rénovation, elle s'adapte à tout type de terrain même en pente. Elle offre également la possibilité d'avoir des vantaux de tailles différentes et d'intégrer un portillon.

L'OUVERTURE LATÉRALE S'EFFECTUE GRÂCE À UN MOTEUR À CRÉMAILLÈRE QUI FAIT COULISSER LE PORTAIL SUR UN RAIL DE GUIDAGE FIXÉ AU SOL




COULISSANT CLASSIQUE

1 vantail ouvrant à gauche ou à droite.



DOUBLE COULISSANT


2 vantaux séparés coulissant conjointement sur un même rail, l'un à gauche et l'autre à droite.



COULISSANT TÉLESCOPIQUE


2 vantaux séparés coulissant l'un sur l'autre (à gauche ou à droite) grâce à 2 rails différents. Une solution préconisée lorsque l'on dispose de peu de surface de refoulement. Portails droits et pleins.

LA SOLUTION POUR LES ENTRÉES DONT LA SURFACE DE REFOULEMENT EST RÉDUITE




BATTANT REPLIABLE

1 vantail ouvrant à gauche ou à droite.



BATTANT REPLIABLE

2 vantaux séparés.



BATTANT REPLIABLE ET BATTANT

1 vantail repliable et 1 vantail classique.





ROBEC / Portail droit coulissant. Lames 200 mm. Décor Alunox[®] parallelo.



> 6 DÉCORS ALUNOX® AU CHOIX Décor côté rue et finition lisse côté jardin.



SAVAGE



TURNO



VIRGULE





KIPO

CASCADE

ARQUES / Portail droit battant.
Panneau double paroi aluminium. Décor VEDRA rainuré et Alunox®.









> 2 DÉCORS ALUNOX® & RAINURÉS (1) / 2 DÉCORS RAINURÉS (2) AU CHOIX Décor côté rue et finition lisse côté jardin.




ARQUES / Portail droit battant.
Panneau double paroi aluminium.Décor numéro de maison rainuré.





> 2 DÉCORS ALUNOX® & RAINURÉ ⁽¹⁾ / 2 DÉCORS RAINURÉS ⁽²⁾ AU CHOIX Décor côté rue et finition lisse côté jardin.











N° DE MAISON⁽²⁾







> 2 DÉCORS ALUNOX® & RAINURÉ ⁽¹⁾ / 2 DÉCORS RAINURÉS ⁽²⁾ AU CHOIX
Décor côté rue et finition lisse côté jardin.



GYPASS 10 | GAMME INFINI 11 | GAMME INFINI

ARQUES / Portail droit coulissant. Panneau double paroi aluminium.




LERRE / Portail droit battant. Lames 80 mm verticales.





GYPASS











LERRE / Portail chapeau de gendarme battant. Lames 80 mm verticales.





ANDELLE / Portail droit coulissant. Lames 80 mm horizontales.





PORTAILS PLEINS PORTAILS PLEINS

HERONCHELLES / Portail droit battant. Portillon intégré. Lames 80 mm verticales.



> PLACEZ VOTRE PORTILLON À GAUCHE OU À DROITE DU MONTANT CENTRAL



GYPASS





> CHOISISSEZ LA PLACE DE VOTRE PORTILLON







SEINE / Portail droit battant. Lames 200 mm et vitrage imprimé couleur et effet matière GRANO.



> 24 VITRAGES AU CHOIX (VOIR PAGES 18 À 21)

SEINE / Portail droit coulissant. Lames 200 mm et vitrage imprimé gris anthracite TANZANITE.



> 24 VITRAGES AU CHOIX (VOIR PAGES 18 À 21)







> 24 VITRAGES AU CHOIX (VOIR PAGES 18 À 21)

PORTAIL SEINE: 24 VITRAGES AU CHOIX

Vitrage feuilleté 44.2 imprimé ou dépoli acide selon les modèles. Pour un vitrage sur mesure : consultez GYPASS.





















BARYTINE






SPINELLE



DOLOMITE



EPIDOTE



AMPÉLITE





MARBA



SEINE / Portail droit coulissant. Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor AGAVE.



> 11 DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS AU CHOIX (VOIR PAGES 22 À 25) Décor côté rue et vitrage côté jardin.






> 11 DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS AU CHOIX (VOIR PAGES 22 À 25)
Décor côté rue et vitrage côté jardin.

SEINE / Portail droit coulissant. Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor MERCURE.



> 11 DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS AU CHOIX (VOIR PAGES 22 À 25) Décor côté rue et vitrage côté jardin.





>11 DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS AU CHOIX (VOIR PAGES 22 À 25)
Décor côté rue et vitrage côté jardin.

PORTAIL SEINE: DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS

Vitrage PMMA (verre de synthèse résistant aux UV et aux intempéries). Pour un décor sur mesure : consultez GYPASS.













SEINE / Portail droit coulissant. Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor vitré MESINA.

PORTAIL SEINE: DÉCORS VITRÉS
Vitrage PMMA (verre de synthèse résistant
aux UV et aux intempéries).
Pour un décor sur mesure: consultez GYPASS.

HELLERY

HOPLI

GYPASS




> 6 DÉCORS VITRÉS AU CHOIX Vitrage côté rue et jardin.



VALMONT / Portail droit coulissant. Lames 200 mm et décor design PARAPHE.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)
Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.







VALMONT / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design OREE.



>13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.



VALMONT / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design GEOMACK.



VALMONT / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design JUNGLE.



VARENNE / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design AUTOMNE.




VARENNE / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design UNIVERS.

VARENNE / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design TETRIS.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)
Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.








VARENNE / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design MIKADO.




> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)
Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.







PORTAILS SEMI-AJOURÉS







> 6 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX



> 6 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX

OISON / Portail droit battant. Tôle aluminium décor ajouré COTTAGE.



> 5 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX Soubassement plein et décor ajouré en partie haute.



OISON / Portail droit battant. Tôle aluminium décor ajouré AMAS.



> 5 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX Soubassement plein et décor ajouré en partie haute.

MELINE / Portail chapeau de gendarme battant. Lames 80 mm verticales. Soubassement 1/3 plein.





MELINE / Portail forme V coulissant. Lames 80 mm verticales. Soubassement 1/2 plein.







GYPASS

PORTAILS SEMILAJOURÉS

PORTAILS SEMI-AJOURES

SENELLE / Portail cintré battant. Lames 80 mm verticales. Soubassement 2/3 plein.







EAULNE / Portail cintré inversé battant. Lames 80 mm et barreaux 35 x 20 mm



EAULNE / Portail cintré battant. Lames 80 mm et barreaux 35 x 20 mm



MELINE / Portail chapeau de gendarme inversé battant. Lames 80 mm verticales. Soubassement 1/3 plein.




SENELLE / Portail droit battant. Lames 80 mm verticales. Soubassement 2/3 plein.

EAULNE / Portail droit battant. Lames 80 mm et barreaux 35 x 20 mm.













ALLIÈRE











ALLIERE / Portail droit battant. Lames 200 mm et barreaux 35 x 20 mm.













SELUNE



CHARENTONNE







 $\begin{array}{c} \textbf{CALONNE} / \text{ Portail droit coulissant.} \\ \text{Lames claire-voie et soubassement plein lames } 80 \times 20 \text{ mm} \end{array}$



> TOUS NOS MODÈLES SONT DISPONIBLES AVEC DES LAMES VERTICALES OU HORIZONTALES





SINOPE / Portail Cintré battant. Lames 80 mm verticales.





lames verticales ou horizontales











lames verticales ou horizontales

NOS GARANTIES

THERMOLAQUAGE

GARANTIE 10 ANS QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.

COMPOSANTS

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement des produits dans des conditions normales d'utilisation et de pose (*hors consommables*).

MOTORISATION

GARANTIE 3 ANS sur les opérateurs (hors consommables et surtensions). **GARANTIE 2 ANS** sur les accessoires périphériques (hors consommables).

DÉCORS

GARANTIE 10 ANS sur les décors Alunox® et vitrage.

GARANTIES ASSUJETTIES À: Entretien préventif effectué régulièrement.

















POUR NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK!

	R AGRÉÉ